

**ausschreibende Vergabestelle**

<b>Stadt Steinheim</b> Der Bürgermeister Marktstraße 2 32839 Steinheim	Telefon	+49 523321137
	Telefax	+49 523321237
	Email	submissionen@steinheim.de

**gewähltes Vergabeverfahren:**

Öffentliche Preis-anfrage

**Anforderung der Unterlagen:**

Sie haben die Möglichkeit, dieses Verfahren elektronisch zu bearbeiten und mit der Vergabestelle online zu kommunizieren und Vergabeunterlagen herunterzuladen.

**Es fallen keine Lizenzkosten an.**

Zur Nutzung dieser Funktionen nehmen Sie bitte über das Portal am Verfahren teil.

Sie finden das Verfahren bei der Deutschen eVergabe unter folgendem Link:

[http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard\\_off/7f7e09d0-928f-4083-a1cb-1ca7f7351e6f](http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/7f7e09d0-928f-4083-a1cb-1ca7f7351e6f)

**die Form, in der Anträge/Angebote einzureichen sind:**

Digitale Angebotsabgabe	wird unterstützt
Digitale Signatur	wird nicht unterstützt
Textform (§ 126b BGB)	ist erlaubt

**Art und Umfang der Leistung:**

Aktenzeichen	54.10.10-042/001
Kurzbeschreibung	<b>Stadt Steinheim; Erneuerung von zwei Radwegen in Steinheim</b>
ausf. Beschreibung	<p>Die Stadt Steinheim beabsichtigt eine grundhafte Erneuerung von zwei Radwegen im Stadtgebiet Steinheim. Diese befinden sich in der Nähe der Ortschaften Ottenhausen sowie von Vinsebeck über den Europaradweg R1 bis zur Stadtgrenze Steinheim.</p> <p>Die Gesamtmaßnahme wird in zwei Radwegabschnitte (losweise Vergabe) mit mehreren Unterabschnitten aufgeteilt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Objekt I: Steinheim – Vinsebeck (L827 – R1)</li><li>- Objekt II: Ottenhausen (Unter dem Hau / Vahlhauser Weg)</li></ul> <p>LOS I: Steinheim – Vinsebeck (L827 – R1)</p> <p>1. Bauabschnitt: L827 Vinsebecker Str. – Abzweig Reithalle Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen bei einer Baulänge von ca. 730 m sowie einer mittleren Breite von ca. 3,00 m:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ca. 2.250 m<sup>2</sup> Asphalt Fräsen d=2 cm</li><li>- ca. 475 to Hocheinbau Asphalttragschicht AC 22 TN d=8 cm</li><li>- ca. 200 to Hocheinbau Asphaltdeckschicht AC 8 DN d=3cm</li><li>- ca. 350 m Graben profilieren</li><li>- ca. 1.450 m Bankettarbeiten</li></ul> <p>2. Bauabschnitt: Abzweig Wirtschaftsweg – Reithalle Steinheim Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen bei einer Baulänge von ca. 520 m sowie einer mittleren Breite von ca. 3,00 m:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ca. 1.650 m<sup>2</sup> Asphalt Fräsen d=2 cm</li><li>- ca. 375 to Hocheinbau Asphalttragschicht AC 22 TN d=8 cm</li><li>- ca. 160 to Hocheinbau Asphaltdeckschicht AC 8 DN d=3cm</li><li>- ca. 220 m Graben profilieren</li><li>- ca. 1.050 m Bankettarbeiten</li></ul> <p>3. Bauabschnitt: R1 Europaradweg – Gut Vordereichholz Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen bei</p>

- einer Baulänge von ca. 1270 m sowie einer geplanten mittleren Breite von ca. 4,00 m:
- ca. 3.600 m<sup>2</sup> Asphalt Fräsen
  - ca. 900 m Verbreiterung „Vollausbau“ i.M. 1,00 m Breite
  - ca. 925 to Asphalttragschicht AC 22 TN d=8 cm
  - ca. 360 to Asphaltdeckschicht AC 8 DN d=3cm
  - ca. 400 m Graben profilieren
  - ca. 2.100 m Bankettarbeiten

#### LOS II: Ottenhausen (Unter dem Hau / Vahlhauser Weg)

##### 1. Bauabschnitt: Vahlhauser Weg

Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen bei einer Baulänge von ca. 1500 m sowie einer mittleren Breite von ca. 3,00 m:

- ca. 4.500 m<sup>2</sup> Asphalt Fräsen d=2 cm
- ca. 925 to Asphalttragschicht AC 22 TN d=8 cm
- ca. 350 to Asphaltdeckschicht AC 8 DN d=3cm
- ca. 1.500 m Graben profilieren
- ca. 3.000 m Bankettarbeiten

##### 2. Bauabschnitt: Unter dem Hau

Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen bei einer Baulänge von ca. 1.200 m sowie einer mittleren Breite von ca. 3,00 m:

- ca. 3.700 m<sup>2</sup> Asphalt Fräsen
- ca. 775 to Asphalttragschicht AC 22 TN d=8 cm
- ca. 300 to Asphaltdeckschicht AC 8 DN d=3cm
- ca. 1.350 m Graben profilieren
- ca. 2.400 m Bankettarbeiten
- ca. 10 m Erneuerung Durchlass Teichwasser DN800

Alle weiteren Einzelheiten sind dem beigegeführten Leistungsverzeichnis sowie den Anlagen zu entnehmen.

Ausführungsfrist: 29. KW - 48. KW 2026

Zuschlagskriterium: 100% - Preis

Ort der Ausführung 32839 Steinheim Adressen gem. Ausführungsplanung

#### Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist:

Von: 10.07.2026

Bis: 30.11.2026

#### die Teilnahme- oder Angebots- & Bindefrist:

Angebotsfrist Die Frist endet am 18.06.2026 um 11:00 Uhr.

Bindefrist Die Bindefrist für abgegebene Angebote endet am 03.07.2026.

#### Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:

Deutsch

#### gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:

*keine Angabe*

#### die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:

gem. VOB/B

#### gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaften nach der Auftragsvergabe haben muss:

*keine Angaben*

**verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:**

Eigenerklärung gem. Formular 124

**Prüfungs- und Beschwerdestelle**

Kreis Höxter, Der Landrat, Moltkestraße 12, 37671 Höxter

Zeitpunkt der Publikation: 26.05.2026 - 15:50 Uhr